



Pachuca de Soto, Hidalgo, 12 de diciembre de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-021

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,351,717.98 (Un millón trescientos cincuenta y un mil setecientos diecisiete pesos 98/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PM/337/2024, PM/338/2024

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

DA62e3uokV7ILVTx4U9oJLHVVDnmAbrkSPVXGxi4hVX1WW1myYgzIYrKElJr39zzrVzAljnDZjqpJ
P8SJSAm8Lug+55Qw3A3C3SuHVDfssvAWyWB4DVF0bqYGHwQxQZRYoo+Ze0I3OG8X32DuaXPZAVIkj
T8RC8RAmItny6EBMCyIL+Jmes9pIqdhH2CH2HC8n9DKRSzSSPCxOZD3lhz7DML1SXp+ewqcrSidO
UvL0g1QdE9as5CfTODpVSeLMK2IS3aZyYrIRIQax8Nm0M6/T0G0Gpd2iEdoWleMD2we7ol/7INzNzh
3dsg101YBSbSqYALBuFwigOnTF4Jaug=
RAVE650514LW4 13/12/2024 07:03:11 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

ZGfH0qoyMMey5EMcbWqXm855naEVBf71NIXc7chZKmqwzZOXEFleVglYapEBkfezXu7im2GPhUkYok4
SORSY0+0Vn5BN2d029AH7Xgfm1+qPF6boockS2nUe7BLut4UR20GoNpEwAcUR+ok3mBZsBH5QWJkT
D39+eUDEX4JrSmKbR4Tg6TRVps1JUKscnbFDYpGyJVN54M8Qn11jm8wD4r/21m2Uffg9RmVfV
drJGrBX31kum2d/D3KXBRsv9pRSbJrSOVrGKOkuPvSYMzYwLm50kc4G8nFqrKqgryBfGmOwpE
GIUIAoOnXLLSrausGijxH7Wx1WlxmeQ=
OEAE860923LA 13/12/2024 06:49:49 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

ROBZ750810350- MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA

Linp9472C9bGfEAFIwmY6eYNmiz0ia0zBvBadb4e27DygPnsp2d5ajl1KB5eq7MW2ITUQApIRFI9282
t8Y2HO7l2InDyQ2FNs4+rYbvyeelCkgywQOJTdl4dCuAM2Mc5s6zQZ05xpmEakahdadozlb+Q76A9
zh1TVkvYgqkQRH4v+P2JGy1ojldUG1YLGHWPgKmfurF5dzTHKZQNQER4B3uZJNQObvbZ/9Kc+r
eqV8rZCuzpZCDW3kn4f33neF29kZ8WmegqKJ1GJuG4F9yLgeBmXcBpIMsRik7EBNhwYHrC6ARbo
D03Ec7QkMzA733ObmhdDY3CJWIS8dg=
ROBZ750810350 16/12/2024 10:07:44 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-021

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: 11 Apan

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.: 1

FECHA: 12 de diciembre de 2024

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SI3 Vialidades Urbanas 40 Puentes Vehiculares	2024/FAISM008025	Construcción de Puente Vehicular en Camino de Acceso al Relleno Sanitario en la Localidad de Tecorral, Municipio de Apan.	Diciembre 2024 Diciembre 2024	El Tecorral	\$823,535.16	\$823,535.16	\$823,535.16	\$0.00	Puente	1.00	33	C
SI3 Vialidades Urbanas 40 Puentes Vehiculares	2024/FAISM008026	Construcción de Puente Vehicular en la Comunidad de La Laguna	Diciembre 2024 Diciembre 2024	La Laguna	\$528,182.82	\$528,182.82	\$528,182.82	\$0.00	Puente	1.00	326	C
TOTAL:						\$1,351,717.98	\$1,351,717.98	\$0.00				

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
FzUxCpCbWewpwlwohUsC5MraCqf9C+Q56wYLOP3tAA5n8mcusc5qefuTANDDD3GrsoCna5anT48QikRn
zErnh/9ZlVid0YAqicQeHplTl7fihT4Yksy7p+K0gdyLWC8qxsQJ7bb5NGEZDXfmaNSnG1XuxiHQ
HKY2buRSqTJOXsKEI2FHPfQIPLfUUYykCeDCJPLASle8W6BEPwIPYJHrp4IGzL0Qopk/wjmSAXkt
r5PQ9MpZWbPQ/D/Fe+Jlk0T0pNc4tUdmwMY31v7m6OLXqpU5fICj2FctrBTlg5DEAA7yjK7DUNA
b2kY+pwXe8n52uJr3MoL65NJeHipUyg=
TAVA870716374 12/12/2024 04:40:41 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-021

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 12 de diciembre de 2024

REGIÓN: TI Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
2024/FAISM008025	Construcción de Puente Vehicular en Camino de Acceso al Relleno Sanitario en la Localidad de Tecorral, Municipio de Apan.	COSTO	
		\$823,535.16	
	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	292.76	M2
	Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido compacto)	161.64	M3
	Plantilla de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 8 cm. de espesor promedio; incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.	48.06	M2
	Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento-arena 1:3; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta.	35.66	M3
	Muro de piedra braza, acabado común asentado con mortero cemento-arena 1:4; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta.	103.96	M3
	Relleno con material producto de excavación compactado con bailarina o placa vibratoria en capas de 20 cm. en cepas de cimentación; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta.	192.81	M3
	047-D.02 relleno: a) de excavaciones para estructuras: 2) con material B.	37.45	M3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-021

MUNICIPIO:

Apan

REGIÓN:

Tl Apan

ZONA PRIORITARIA:

-

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

FECHA:

12 de diciembre de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	Acero de refuerzo en estructura diámetro # 8, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 381.52KG Acero de refuerzo en estructura diámetro # 6, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 581.94KG Acero de refuerzo en estructura diámetro # 4, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 914.24KG Acero de refuerzo en estructura diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 199.85KG Concreto hidráulico hecho en obra fc= 250 kg/cm2 en estructura y losas t.m.a. 19 mm. incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio. 26.22M3 Cimbra de contacto acabado común en losa; incluye: habilitado, cimbrado, descimbrado, chaflanes, gotero y frentes, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta. 71.95M2 Cimbra de contacto acabado común en trabes; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta. 20.42M2

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-021

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: TI Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 12 de diciembre de 2024

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM008026	Zampeado de piedra braza asentado con mortero cemento-arena 1:5; incluye: afine de la superficie de apoyo, la selección de la piedra, su carga y acarreo, descarga en el 1er. km. el cemento, arena y agua puestos en el sitio de su colocación. 4.75M3
	Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2; incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra. 1.00PZA
	Construcción de Puente Vehicular en la Comunidad de La Laguna COSTO \$528,182.82
	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 57.50M2
	Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido compacto) 34.50M3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-021

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: TI Apan

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

FECHA: 12 de diciembre de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	Plantilla de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 10 cm. de espesor promedio; incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta. 27.60M2 Muro de piedra braza, acabado común asentada con mortero cemento-arena 1:3; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta. 45.41M3 Acero de refuerzo en estructura diámetro # 5, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 3,364.17KG Acero de refuerzo en estructura diámetro # 4, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 137.49KG Acero de refuerzo en estructura diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 279.54KG Acero de refuerzo en estructura con alambIÓN # 2, fy= 2,530 kg/cm2. incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 11.08KG Concreto hidráulico hecho en obra f´c= 250 kg/cm2 en estructura y losas t.m.a. 19 mm. incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio. 19.24M3 Cimbra de contacto acabado común en losa; incluye: habilitado, cimbrado, descimbrado, chaflanes, gotero y frentes, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta. 51.38M2

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-008-021

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: TI Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 12 de diciembre de 2024

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta. 3.60M2 Cimbra de contacto acabado común en trabes; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta. 35.84M2 Zampeado de piedra braza asentado con mortero cemento-arena 1:3; incluye: afine de la superficie de apoyo, la selección de la piedra, su carga y acarreo, descarga en el 1er. km. el cemento, arena y agua puestos en el sitio de su colocación. 12.47M3 Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con bastidor de ángulo de 1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo. 1.00PZA