



Pachuca de Soto, Hidalgo, 11 de junio de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-001

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo

Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/750/2025, PM/751/2025, PM/752/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 3,218,437.34 (Tres millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 34/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENCIÓN

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

QRqBM1T0ASoxJm5om7FCYIRYU1ZHNIDR4YrKNaNJEKSsvnsaTpWBPDvraXhCX6S5INwkb4ZKv2
b0rFACW7L1b77MY4rCAUaegs7V26OrzG71kdocip7T13NMedUkgzpbYyYCdAwEab1A0cUSH
b89cVfW/BOWgwwvovNSJib78dcdHhXCW6stV8k5JA0z7oxlu+NoGpg33X0P2zoAE66MbEquHse73n
V589kdYigHGAc2Kd7vd9RsyvaSw3f8G8s/WuE4rsJ59Bq5urdvMhnMB0E3OIXS88stHovMOLFzr
9FDfFaESGrYOxtrR2YH+FPPhrVMCQw==
HAVE650514LW4 24/06/2025 05:44:13 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLIVERA ESPARZA /

Jer3WS/O1g7MeIn89DZOpz06Pwz0S5S55U0cbEU270PGx5P1W/melLzLS7mK5ONBO2KsIRSSlsr3
R17RaqXc7+PR2SwUpX1YpZ/NnHEmFBck/-ggM6Z1kvimPLdHEY8cXatw+AV0cRpnKJIUPQucms8p
2F9gZL+q8IDWOgXyo/czu8/Kq/KhljazQcPJ051Evlva3GYAromEJ4kbTB/WDu70wdE3vsvIGk2
5sORNTOSAG9ckezi5+GxhYn851qZMS2dRALNau+JmKVHBZNzVn0OSKbHV15xm4CW5K70uXOOES/
IznD3lvTJBbasGM0C7VLYQ2PocqTCw==
OEEA860923L9A 20/06/2025 11:28:28 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

ROBZ750810350- MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA

qE/n1msMPLaKCLUa8lwOQWk0n8rJx56mM2H0N/IEG5ZISyngRZdz9JeORBU4NmLnXIOc5iqVZgc2Fzs
ScLYnX7Z7mHgpeevVimWhndvsaW06vR7PWWHJ2H0OQ1WfFuMRbADwFfgA5bavNAPQcbPugellr
UxIOZEsXr+FY81g888z/mMF2m59cJKSRLPHYfB8GTOLAOT+-dRnQpPLaLOILJNFITQgG8i
kCIRIS+7IH2GT11sgFcbmRl+LUamDm0zgPJNF1EXU+Ys3AW0GySBN3kNmhdFluDO986cuwfeVv
Ajl+IOCX6N8RKMjdfqXuzxYwcbg==
ROBZ750810350 25/06/2025 09:44:21 a. m.





ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-001

MUNICIPIO: Apan ZONA PRIORITARIA: - HOJA No.: 1 REGIÓN: Tl Apan INSTANCIA EJECUTORA: Apan FECHA: 11 de junio de 2025 FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008001	Construcción de Pavimento Hidráulico y Cuadriciones en Calle Chapas entre Calle Tlaxcala y Calle Querétaro en Colonia Loma Bonita.	Junio 2025 Septiembre 2025	Apan	\$1,527,538.81	\$1,527,538.81	\$1,527,538.81	\$0.00	Metro Cuadrado	1,206.66	225	C
	2025/FAISM008002	Pavimentación Hidráulica de Calle Prolongación Victoria y Constituyentes Col. El Carmen, Municipio de Apan, Hidalgo.	Junio 2025 Septiembre 2025	Apan	\$868,806.99	\$868,806.99	\$868,806.99	\$0.00	Metro Cuadrado	664.09	100	C
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008003	Construcción de Pavimento Hidráulico en Acceso a la Comunidad de El Tezoyo.	Junio 2025 Septiembre 2025	El Tezoyo	\$812,091.54	\$812,091.54	\$812,091.54	\$0.00	Metro Cuadrado	636.00	66	C
TOTAL:						\$3,218,437.34	\$3,218,437.34	\$0.00				

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
QURFnZNoWtUsMGI0E1*4T1U207HAWkIYQiasDmYAE01CZEFZ1V43IXXtj0z81hadNwzS2x81
NjYWe11z5QRECOOWEMkR8D90SnDY98+-6jy0wZcVbxeWDH-dHN-HipBTVFCvSunJ0puK1
vnr6a6ed6dusjvN1Jntz4u4EZc0BFELatzBd-FtSHQZ5eKqOSCKTWSolHSSUjpb0n2q6Qh8EzK7s
TendJPW8U4d77LO1mUYP0449gTYzpsrNlAHVvwF0l6QAdhe2C0a12He18TJnwY7pH7CKJ9Z78
TAV4870T18374 1106E025 052237 P. 11.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-001

MUNICIPIO: Apur

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 11 de junio de 2025

REGIÓN: Tlaxcala

INSTANCIA EJECUTORA:

Apam

Página 1 de 10

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO
2025/FAISM008001	Construcción de Pavimento Hidráulico y Guarniciones en Calle Chiapas entre Calle Tlaxcala y Calle Querétaro en Colonia Loma Bonita. Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Despalme a mano hasta 30 cm. de espesor en material II todas las zonas. Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido compacto) Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido compacto) Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, con una sección de 15 x 20 x 40 cm., acabado con volteador en ambas aristas incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto, cimbra metálica ambas caras a la altura de la guarnición, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	\$1,537,538.81 9.26 M2 9.26 M2 1.85 M3 4.20 M3-KM 61.67 M 1,206.86 M2

[illegible][illegible]

01478748-A085-1235439



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-001

MUNICIPIO: Apan
REGIÓN: Tl Apan

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 11 de junio de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	009-D.03 Excavaciones: a) en corte y adicionales abajo de la subrasante. 2) en material B. Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido compacto)	181.03 M3 181.03 M3
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido compacto)	410.93 M3-KM
	009-F.02 Compactaciones: a) del terreno natural en el área de despiante de los terraplenes. 3) para 95%.	241.37 M3
	086-E.04 Agua utilizada en compactación.	60.34 M3
	009-I.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías.	76.64 M3-KM



01473748-A085-1235439

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
FyPjPmC09s9nF1mmF Cud11M8ZK9GmKaY5uE7Ym3N2269OTX0uIsmf45Ej1XpP0NwWgYKD3MmVh
KKH320Y78K4GlgwmsAGqel SHZF5AMCSnF C0mSARUzWwccKp-gZnDMc3qqq77lIgYhodyn
LDe0mUSZmVadBfcm2PueqC188ARkywWkQZmK4bbyjprK-C0d0UzSImocXUgpmUlnQVx8M
5XV4DL3C1H1Fud7C4HMDK3BYR5C-
GUHS84119G88 11/06/2025 08:05:50 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
A1KMOcAYE1Bz7pH2KVVk9EM+KcUwOuaGm9ZJAKNNW+VTWALYKIVOTBWSY06V21QCPx0IGM
lB7eUz0C0c08n3sVGRX1BcJDaF99AUxPcP4aHfPqQz6aBE6GaPigU9XaOIF2gEfbT347GN17
hY5C8ISfC0+1p0x1aWt2Dx09ZGcHh0csJW9PaY4ETm8mTVaAlKOYXru02NpW6l5YX0S6Rg7
SUSECnHPTDL538Y7C0pHf5Z8xqH4Zw46F0UJDYJmY8czWSQY63HMKETqUFWVU62Q8Q06q
TAVAB7071874 11/06/2025 05:22:35 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-001

FECHA: 11 de junio de 2025

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Acad

Página 3 de 10

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	1,206.86 M2
	Pavimento de concreto hidráulico premezclado MR-35 de 15 cm. de espesor, color natural, tendido con regla vibratoria, el concreto deberá tener una resistencia a la flexión (módulo de ruptura) 35 kg/cm², T.M.A. 40 mm., revenimiento de 10 cm. texturizado transversal con péine metálico; incluye: cimbrado, descimbrado, tendido del concreto, vibrado, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m²/lt, corte y construcción de junta transversal y longitudinal (a 4.00 m. máximo) de 6 mm. de espesor a 1/3 del peralte de la losa, el sellado se realizara utilizando cordón de espuma de polietileno de baja densidad de 9.0 mm. (3/8") de diámetro, sellador autonivelante de poliuretano en todos los cortes, limpieza final de la obra, pruebas de laboratorio, herramienta menor, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la cortadora sin deformarse). Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: alambre recocido no. 18, material, mano de obra y herramienta. Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombro fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.	1,206.86 M2 3.00 PZA

[illegible][illegible]

01478748-A085-1235439