



Pachuca de Soto, Hidalgo, 11 de junio de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-001

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo

Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/750/2025, PM/751/2025, PM/752/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 3,218,437.34 (Tres millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 34/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Instrumentos Jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENCIÓN

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

QRqBM1T0ASoxJm5om7FCYhYU1ZhmDR4YrKNaNJEK5svnaTpWBPDvraXhCX6S5Nwkb4ZKv2
b0rFACw7L1p7YK4rCAUaeg7V26OrzG1kdocip7T13NMedUkgzpbYyYCdAwEab1A0cUSH
b89cVfW/BOWgwwvovNSJib78dcdHhXCW5stV8k5JA0z7xlu+NoGpg33X0P2zoAE68MbEquHse73n
V589kdYigHGAc2Kd7vd9RsyvaSw3f8G8s/WuE4rsJ59Bq5urdvMhnMB0E3OIXS88stHovMOLFzr
9FDfFaESGrYOxtrR2YH+FPPhrVMCQw==
HAVE650514LW4 24/06/2025 05:44:13 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLIVERA ESPARZA /

Jer3WS/O1q7MeIn89DZOpz06Pwz0S5S55U0cbEU270PGx5P1W/melLzLS7mK5ONBO2KsIRSSlar3
R17RaqXc7+PR2SwUpX1YpZ/NnHEmFBck/-ggM6Z1kvimPLdHEY8cXatw+AV0cRpnKJIUPQucms8p
2F9gZL+q8IDWOgXyo/czu8/Kq/KhljazQcPJ051Evlva3GYAromEJ4kbTB/WDu70wdE3vsvIGk2
5sORNTOSAG9ckezi5+GxhYn851qZMS2dRALNau+JmKVHBZNzVn0OSKbHV15xm4CW5K70uXOOES/
IznD3lvTJBbasGM0C7VLYQ2PocqTCw==
OEEA860923L9A 20/06/2025 11:28:28 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

ROBZ750810350- MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA

qE/n1msMPLaKCLUa8lwOQWk0n8rJsx6mM2H0N/IEG5ZISyngRZdz9JeORBU4NmLnXIOc5iqVZgc2Fzs
ScLYnX7Z7mHgpeevVimWhndvsaW06vR7PWWHJ2H0OQ1WfuMRbADwFfgA5bavNAPQcbPugellr
UxIOEaXr+Fy81q888z/mMF2m59cJKSRLPHYfB8GTOLAOT+-dRnQpPLaLOILJNFITQgG8i
kCIRIS+7IH2GT11sgFcbmRi+LUamDm0zgPJNF1EXU+Ys3AW0GySBN3kNmhdFluDO986cuwfeVv
Aji+IOCX6N8RKMjdfqXuzxYwcbg==
ROBZ750810350 25/06/2025 09:44:21 a. m.





ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-001

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: Tl Apan

ZONA PRIORITARIA: -

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.: 1

FECHA: 11 de junio de 2025

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 110 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008001	Construcción de Pavimento Hidráulico y Cuadriciones en Calle Chapas entre Calle Tlaxcala y Calle Querétaro en Colonia Loma Bonita.	Junio 2025 Septiembre 2025	Apan	\$1,527,538.81	\$1,527,538.81	\$1,527,538.81	\$0.00	Metro Cuadrado	1,206.66	225	C
	2025/FAISM008002	Pavimentación Hidráulica de Calle Prolongación Victoria y Constituyentes Col. El Carmen, Municipio de Apan, Hidalgo.	Junio 2025 Septiembre 2025	Apan	\$868,806.99	\$868,806.99	\$868,806.99	\$0.00	Metro Cuadrado	664.09	100	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 110 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008003	Construcción de Pavimento Hidráulico en Acceso a la Comunidad de El Tezayo.	Junio 2025 Septiembre 2025	El Tezayo	\$812,091.54	\$812,091.54	\$812,091.54	\$0.00	Metro Cuadrado	636.00	66	C
TOTAL:						\$3,218,437.34	\$3,218,437.34	\$0.00				

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

QURfNZN0vUlsMGI0E144TtU207HAWkIY0iasDmYAE01CZEF1V43IXXtj0z81hadNwzS2x81
NjYw41t25QRECO0WEMK8D90SnDY98+-6jy0wZcVbxeWDHdHNHpnBTVFVWSuhJ0puk1
vnr6a6ed6dusjvN1Jntz4u4EZ00BFELatzBdFtSHQZ0eK00SCKTWS0fHSSUjpb0n20608E2K7s
T0edlPw8U4d77LO1mUYP0449gTYz0xtnMHVvwF0l60Adhe2C00z2He18TJnwY7pH7CKJ9Z78
TAV4870T18374 1106E025 052237 P. 11.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-001

MUNICIPIO:

Apan

REGIÓN:

Tl Apan

ZONA PRIORITARIA:

-

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

FECHA:

11 de junio de 2025

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	100	PZA
2025/FAISM008002	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con bastidor de ángulo de 1/2" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1/2" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo. Pavimentación Hidráulica de Calle Prolongación Victoria y Constituyentes Col. El Carmen, Municipio de Apan, Hidalgo. Excavación a mano, material seco tipo I, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido compacto) Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, con una sección de 15 x 20 x 40 cm., acabado con volteador en ambas aristas; incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto, cimbra metálica ambas caras a la altura de la guarnición, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta.	4.34	M3
		54.24	M
	COSTO		\$868,806.99



01475748-A085-1235-08

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
FyOpMCOBnF4mF0u8t1M8ZK9M3AY5J5EYwGNXZp6p0TXuL5mp455HxgP0NwGyKQ3mVh
KQ3s2cOY13K4Glgw3AGqL5zF54McSntFCm5aRtUzWw6cKp-gZnDMk3xqg7lmg7hodym
L0o0umUSJmWadBf0cV2Puq-CYBA8KymuN2Zn-KDy0pK-C4eBd2Sf8xoeVxetmUj0Vx6M
BfVgV2Vq-HM4z5v35omBAmt06GwNGJ82KL4b7Hua5W1gRqYKlUFFH6o-OWMaJm8-zmBNXg
SX146L0LcNtF0uH7CHINOW3guHfH6o==
GURS841119388 11/06/2025 08:25:50 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
A1IKKCaY8E18Z7pRHZKVVVBEM4JcuwQusAGN9ZGLAKNW+VTWALYVOTBWSRY08V21TORx0IGM
l8TelZzhC0d8n3cVVFY1BkLJDSf99AUx8PhaFpqQIzeA5E8GAp9U9x0JFz6EP07347GN17
lH7SCISRO+1p0c1aXAF2CXC9ZGcHh05c4W9R5Y4E1m6nTysAkK0Yxn02NpW68TYX05R9g7
SUSEGhRhpTDL53s8NYClpHY5z8xq4V2v44BFJlUDYJmY5bzv5qV68RMEYqUvRWUe020G016q
W7zokTHAUORHL5O3m0c5t16nHhR0==
TAV4870716374 11/06/2025 05:22:55 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-001

MUNICIPIO: Apan
REGIÓN: Tl Apan

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

FECHA: 11 de junio de 2025

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	670.88 M2
	Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 400 m2 y menores a 1,200 m2; incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (Medido compacto)	100.62 M3
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido compacto)	100.62 M3
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido compacto)	125.78 M3-KM
	009-F.02 Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes; 2) para 90%.	134.18 M3
	086-E.04. Agua utilizada en compactación.	33.55 M3
	009-L02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías.	53.00 M3-KM



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
FyOpmC00nPhantFue8tIMBZK5MkaY5LEyTwG3Nv2p0p0TXu8l5mP455HxP0NVMGyK0ZmVh
KQ-3b2C7J3K4Glgwv3AGqL5Z7F54MCSnFCnS8RuzWw8oKp-g2n0McXag7mg7nodyn
Kp0umLSZ7Wtad8f0a2P-uq-CV6a8KvMuKp2N-K0yPpK-C0dD425SraoXVgzcmJhQVx8M
8p0umLSZ7Wtad8f0a2P-uq-CV6a8KvMuKp2N-K0yPpK-C0dD425SraoXVgzcmJhQVx8M
5Y74dL3C41F5w47C4hNDV83g0YFf6C
GUH594119388 11/06/2025 08:05:50 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
A1IKQ0v8Ej27pQZHVvV8EIM-JLuwQuaQn9ZJAKNw+VTWALYvOTBWSRY0dV1C0R40IGM
B7eLzjhC0ddn3cV8X81B6LDaF89AUXePhaFFqgTz9aBEEGaPlgU8aOPF2gE973478N17
HYS0ISERO-tp0btawRZC0X9ZGicNhcScJvB3rsY4E7m8mTVsAKKOTXn02NpW8NXCOSR97
SUSEGmhpTDL5ss8NYCpHYS28xq4zmk4BFJLJUDYJmY8z2w8qY63RMAEYqJvWvUed0Q01Bq
B472XkThaJURHLS0L8m6c516nIthpCQ=
TAV4670716874 11/06/2025 05:22:55 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-001

MUNICIPIO: Apan
REGIÓN: 11 Apan

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 11 de junio de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

Página 6 de 10

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
No. OBRA O ACCIÓN	
	Pavimento de concreto hidráulico premezclado MR-35 de 15 cm. de espesor, color natural, tendido con regla vibratoria, el concreto deberá tener una resistencia a la flexión (módulo de ruptura) 35 kg/cm2. T.M.A. 40 mm., revenimiento de 10 cm. texturizado transversal con peine metálico; incluye: cimbrado, descimbrado, tendido del concreto, vibrado, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m2/lt, corte y construcción de junta transversal y longitudinal (@ 4.00 m. máximo) de 6 mm. de espesor a 1/3 del peralte de la losa, el sellado se realizará utilizando cordón de espuma de polietileno de baja densidad de 9.0 mm. (3/8") de diámetro, sellador autonivelante de poliuretano en todos los cortes, limpieza final de la obra, pruebas de laboratorio, herramienta menor, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la cortadora sin deformarse). Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: alambre recocido no. 18, material, mano de obra y herramienta. Renivelación de pozo de visita (30 cm, promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombros fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.
	664.09 M2
	664.09 M2
	4.00 PZA



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Fy0P9mC0u0nRfAmF Cu0t1M8ZK6M3AY5UeYwGn0p00TXu0l8mP659HjXgP0N0YgY0D3MmVh
K0-000207J8K4d0g0w03dG0eL SZ0Z54MCSn1FC0S0AR0z0Ww0c0p-02n0M0K0x0g07n0g7n0d0n
8P5-00m0L5Z0W0a0B0j0d0p0e0 CV0A0K0Y0u0d0N-00y0P0K-00d0d02S0m0o0V0c0z0m0J0h0C0V0x0M
5Y0X0d0L3C0H0F0W07C0HND030u0YF0E0C
GUHS841119588 11/06/2025 08:05:50 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
A1IK0Q0Y8EJ8Z7p0HZ0VW0K8EM-J0u0w0Qu0A0N09Z0LAK0W-VT0W-LY0V0TBWSRY00VZ110R0x0l0GM
B7eLz0n0C0d0803c-VKFX15kL0d0F99AUX0sPh0Fpq0tZ0p0A0E0E0G0p0U0X0C0PF20E0B73470N17
hY50S0S0H0-1p00T0W0R0D0X09Z0G0H0N0C0S0J0M0R0S0Y4E1m08mT0Y0A0K0OY0X02n0P0W0E0N0Y0C0S0R0g7
S0U5E0G0h0P-TD0L538N0C0p0HYS0Z080d0z0M04B0F0J0ND0Jm0Y80Z0W0q0Y68R0M0EY0q0R0W0U0e0C0B01Bq
W0Z0K0T0a0U0G0R0L0S0L0m0S0T0e0h0n0C0-
TAV0870716074 11/06/2025 09:22:25 p. m.