



Pachuca de Soto, Hidalgo, 27 de junio de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

Dra. María Zorayda Robles Barrera
Presidenta Municipal de
Apan, Hidalgo
Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/803/2025, PM/804/2025, PM/805/2025, PM/806/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de \$ **2,933,794.30** (Dos millones novecientos treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 30/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01513348-C085-1284093

ATENCIÓN
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
WSx7vIKH+5gKs+pNzGXchisYoXedCO2NKOqYGGOLWk5TrYkiKLzrzGqGLKWchUFGbacPZTdn7vP3wv
6Oqicm7qoA/bzQ3/zoziT3av9AGF31uIDwinc/RGT+TT+RnR54bpr1NKKbDIvFvwxWabdy65JB
dCOHbF3MuZARE8k8ulICNO5qZ7IAQ5ONP/BQchUE+4ju5cuEcqyDhuNE3R98/2983C8a
HuQe8olkTLwWQOQyEMzEXC81N3+SLuYHxQaPBq4N81we92e1gUALGN983pbOB8i8pxw4D4FO
uWZ5APLQ1oAZV7J9IZAR9im8UQw==
RAVE65Q514LW4 30/06/2025 03:25:54 p. m.
JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
Z5zm1tC0iNkbQnamp29FaCW8sXlDE+PIN9K6ITb3mvT18dJup3rcYouQAQKVHsEBV0fmlwuVTP
AycP6nB/989ygwuc5IF7ez+HWGnw80oVWbQsVZnStz97HqK3K0iNwyZleXWYKnArq55VCP
pmmM5xUJ9R9YRk8VvxDGuvjZjw3GN8wG14wy0Dwrd9KerUOxywulzBuKh9psUWboGdGT3/R54nHZ
XHmzdligTn3fPIR3QOb2x+kiL2Wteqm91w4KltzCVqG0JPZyPKue6VNNgLCm5SnrM2M5BldPPW
PdVNTA0jCZ+T++SYkaCB/Nh5WUEcCKQ==
OEAA860923L9A 27/06/2025 07:55:33 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
ROBZ760810350- MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA
Tv1Mz6pJcUHEtNBbTdn6M20hn1naKQxRNE2LFQJ1qTnFSF9RYCoB1yLqnUgic7pD+1Qo+NZnsh
58Xhebb5mOuo8XaBUEJvHEq7mR2d22luJqpxv4GT8kd4i+cY2EimOaXdeH2/qmJOFN
Q/RgH0XObNObmd2Vg9cbuIDzIF/9BqweyHicZUMzxWpRulMktpBIOtCio6VWkiC713K9-WGo
HLED/vBUP56vGKaSh3nOhRhuB+FSAYid3KYpnS11391RWiTVZyKeUontNoozo2h8T16HUBsz
dIEUostg+s9JY8CNaUMibmtrBBSQ==
ROBZ760810350 09/07/2025 12:49:14 p. m.

[illegible]

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: Tl Apan

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

FECHA: 27 de junio de 2025

Página 4 de 14

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
2025/FAISM008010	Construcción de Cuartos Adicionales, en la Localidad Buena Vista Municipio de Apan Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento-arena 1:5; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta. Anclaje de castillos tipo k - 1, armado con Armex 10 x 15-4 con concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 a 0.40 m. de altura; incluye: cimbra, concreto, acero, materiales, mano de obra y herramienta. Suministro y habilitado con Armex 10 x 20 cm.; incluye: materiales, mano de obra y herramienta Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta.
	COSTO 69.56 M2 27.44 M3 18.88 M3 20.00 PZA 59.84 M 14.00 M2 \$444,978.70



SERGIO GUERHERO HERNANDEZ/DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 H82M96H-B2M2M9QAQ7Q174p8X341n5c9YpK2C1N6X6KpKtU/BRVYV1U1YpzmwG7T-1J5X
 EMK2CM9H9NVI0T04A9Hn70245n725GAS9I8D9G8K92K9K94UWYK969567YpYpX
 WwLzC6K8Mc2G9N1.1z2d9Q466P96V9K-n7E8B3q98C8RCEDEP4nu-7HWET1dQ8GSEAL
 7ZuZGZG9K9K9Y-n7E8S3C92969n6CoeGVHYZ6nYF9e41D3e8W9YF-C9ie-Nw71ZLZYz9F
 Y47mP9Y4mY1E84bK3U9J9H9Z0-
 GH954411N5638.270662025.07-1534 n=

[illegible]



ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: TI Apan


ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

FECHA: 27 de junio de 2025

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Concreto hidráulico hecho en obra f' c= 150 kg/cm2 en cimentación, T.M.A. 19 mm.; incluye: elaboración, colocación, vibrado, curado, mano de obra y herramientas y pruebas de laboratorio.	1.68 M3
	Suministro y habilitado con Armex 10 x 15 cm.; incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	54.00 M
	Concreto hidráulico hecho en obra f' c= 150 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.	1.06 M3
	Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta	14.08 M2
	Suministro y habilitado con Armex 10 x 20 cm.; incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	59.84 M
	Concreto hidráulico hecho en obra f' c= 150 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.	1.35 M3
	Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta.	11.20 M2
	Acero de refuerzo en estructura diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	363.25 KC



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
USUARIOS: SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
EMIDIO MARTINEZ / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO
WILLIAM COBARRAL / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO
ZULMA RIVERA / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO
GUILLERMO RIVERA / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO
GUILLERMO RIVERA / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO

ASTRID JOCELYN TABA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
ESTHER HERNANDEZ / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO
HENDY VARGAS / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO
GUILLERMO RIVERA / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO
GUILLERMO RIVERA / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO
GUILLERMO RIVERA / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO
GUILLERMO RIVERA / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO
GUILLERMO RIVERA / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO / AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan ZONA PRIORITARIA: FECHA: 27 de junio de 2025

REGIÓN: Tl Apan INSTANCIA EJECUTORA: Apan Página 6 de 14

No. OBRA o ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Concreto hidráulico hecho en obra f'c= 200 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio
	Cimbra para losas, acabado aparente con triplay de pino de 16 mm; incluye: cimbrado, descimbrado, chafían, gotero y frentes (ochavos).
	Muro de block macizo de cemento 12 x 20 x 40 cm. de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común hasta una altura de 3.00 m; incluye: materiales, mano de obra y herramienta.
	Firme de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 de 5 cm. de espesor promedio; incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.
	Aplanado común en muro a plomo y regla con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, espesor promedio de 2.00 cm., incluye: acabado con llana de madera, remates, emboquillado, materiales, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
	Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex, línea Vinimex lavable sobre muros y plafones con acabado rústico; incluye: preparación de superficie, una mano de sellador y dos manos de pintura, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

UV9VM8+RB2MxqH6pad1Qy14p693x4ms9xVjG2a1NW6XKK7UB9JRVN1YfP0r7zmk4Ct+LUX
EMOZMO/WRVN1014QABH1E768JX5aXH9b2GAB9ID0cCJp0AMCVaIU6gm5Qx7VpPX
VwLteC3SLMcc07mG1uq2v0x496Rv6Vok+xeESib4a8CCRCCE0spP4nu+7HWJEJTdC8JG5uL
Z7UWZGHHKGY+Yw61kesSG+0L0lgJmeC0eVGHYZ6mVJf6a1LDxo8woyRE1On9+Nw7UJuzvR
Y47trpRkVamTy6GidubJISQJullfjZO==
GUH5841119G68 27/06/2025 07:15:34 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

EPATr68JlVHhUQ0C2aC3mUBMTK83vAPRCD34m7H0C22089800wE9hANLdH1K129YU25h
50P8vWj8tSYmAcAM7M+R6BHQ1NEVke110BafR8NSOEYvd3Nnc72a1J3Ch1222pSP6PDv6
aJKE8YvEH7U8UB+bcF+QF95yG1Y8dJLlP4Nk5Ww88sh8BkPFCH2Dq1p1VAKNz86Fz
OLW8ahR3L9PpVTX5Jk7pR4XYJUSygl1Q20F8x6s0LyrRATC5aNPICOEtda4FX5a4GxMlCm
mrGLZFcCPmDyD0cS+pp+3JNw0+dg==
TAVAB70716374 27/06/2025 05:06:15 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO:

Apan

FECHA:

27 de junio de 2025

REGIÓN:

Tl Apan

ZONA PRIORITARIA:

-

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

Página

7 de 14

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Suministro y colocación de puerta a base de perfil tubular calibre 18 con tablero de lámina calibre 20 tipo caja en toda la puerta; Incluye: mortero cemento-arena 1:3, cerradura de sobreponer marca Phillips modelo 715, una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte Comex 100, mano de obra y herramienta.	7.85 M2
	Suministro e instalación de ventanas de fierro y perfiles tubulares 2, t y l de 55 x 25 mm, lámina calibre 18; Incluye: pintura anticorrosiva, dos manos de pintura esmalte Comex 100, bisagras y anclaje, vidrio traslucido de 4 mm, de espesor, material puesto en obra, herramienta y mano de obra.	4.00 M2
	Salida para alumbrado; Incluye: tendido de poliducto reforzado de 1/2", bote integral de 10 a 12 cm., (12.00 m.) de cable thw del # 12 y (3.00 m.) de cable de cobre desnudo del # 12, material, mano de obra y herramienta.	8.00 SAL
	Salida para contacto monofásico dúplex polarizado de 15 amp. marca Leviton con caja lámina y (6.00 m.) de poliducto reforzado de 1/2"; Incluye: contacto y tapa, (16.00 m.) de cable thw del # 12 marca Condumex, (3.00 m.) de cable de cobre desnudo del # 12 para sistema de tierras y todo lo necesario para el buen funcionamiento.	4.00 SAL
	Suministro y colocación de apagador sencillo de 127 v. marca Leviton; Incluye: (3.20 m) de poliducto reforzado de 1/2", (6.80 m) de cable thw del #12, placa de una unidad, material, mano de obra y herramienta.	4.00 SAL



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
USVW69H+R82MxplIGpAriQq14p983X4m8ScVh4G2K1NW6XKK7UJBtRvRN1YfPmpz4pct+L5X
EMQ2CMQ/WRNV1074CA48HEF268JXtsxHtGm7GAB9I9DQScDp508KUCwLUGsW5pX7p8X
WwLlE3q8LlMc02m3L2p2y0x0496Rv6Vok-xpE5l4-q86CCRCEDepP4uu+7HW/EITj0088G5nLL
Z7UWZGHKGKY+Yw81kesSCG+0LdlgJmeC0eVGHYZ6mVf9eA1LDx6w9yRE1On8+NW7uZUyJzVR
Y47mpRkxVamTy864dbJl3CQuh7ZO=
GUHS841119688 27/06/2025 07:15:34 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
EQVncdB1hHhugDQ2uIQ3N18N77K8vWpRfC3D4H1H02Z988COw1SPRAN1n1c120YQvZSh
BR8v8WpR8ISYmacAMpZMe+R6BhQtXEvka100B8lp8NS06EVyd3Nnc72a130hnc22p1PSaPDV0
dJKEg8YvXEA+7U8UBh+bcFY0P95yG1Y8sDLp4Nk5Ww88sh8hBkOfCH42dCt1p1vXNkZ8gFZ
QLWbanR8L9pV7TXJNKTpR48XYLSvgbL1020ffBw850LyyRATTC5cNPIC0E-da4PXS44GxWtCml
mGLZFcdPImbGy0Cs-jp8-3JNwo-Hqg==
TAVA870716374 27/06/2025 05:08:15 p. m.