



Pachuca de Soto, Hidalgo, 27 de junio de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

Dra. María Zorayda Robles Barrera
Presidenta Municipal de
Apan, Hidalgo
Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/803/2025, PM/804/2025, PM/805/2025, PM/806/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de \$ **2,933,794.30 (Dos millones novecientos treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 30/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01513348-C085-1284983

ATENCIÓN
MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
WSx7vIKH+5gKs+PnzGXchsYoXedCO2NKOqYGOGLWix5TXyKILz+zGqGLKWchUfgBacP2Tdn7vP3w
6Oqlcm7qoA/a2O3rxoznlT3ev9xGF31lulDwmcRGT+TT+IRnRx54bpr1NKKbDIFvwxWa86yqS3J8
dCOHxRf3MuzAREk8qlulCnOSolrZe7IAQSONPrBQchUE+4jux5qUeQcyxOnuNEdR98/2983C8a
HuQe6olxTLwWQJOGYEzEXC81N3+SLnVHXqPBg4N8lwe92e1gUALGN983pbOB8l8pxw4D4FO
uWZJsAPL0tAzV7J9IZ4R9im8UQw==
RAVE650514LW4 30/06/2025 03:25:54 p. m.
JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
Z8zmTbGIXKbQnamp29FaeCWl8sIXBE+PINi9K6ITb3mvT18dJ/pup3rcYouQAAKVHssEBVF0ImIwVTP
AxcP6nBk98Bygwuc6f7ez+HWGnw8OoVWbQsWZnStzdb7HlpK3KORnWYzIeXWYKtArq55VCp
pmmm5xUJ9RYRkSVxvDGuvZjwr3GNBwG+4wy0Dwrd9KaUOxywutzBuKh9psUWb0G0T3Rf6-nHZ
HmZmdigTn3PPIR3OQb2x+kiLZWleqmd91w4KlZCVqS0JPzKue6VNNgLCn5SbnrM2M5BldPPW
PdVNTAQZ+T++SYkaCB/Nh5WUECCKQ==
OEFA660923L9A 27/06/2025 07:56:33 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
ROB2750810350- MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA
TvTMz6pJchUHETrBBTdNi8MZ0Hn1aRGxRNE2LFGJtTnFSF9RYCo81yLqnUgio7pD+1Oo+NZnsh
58XHebb6inQdoo66Xb8UEJvHEq7mRz2dd22Lujpxv04GT8knt4icY2EimOaXedEHzhgmJCFn
0xRgH0XObNObmdr2V9gcbuJdzfJf9BqweyHIC2UJazzWpRnKtbpBQICto6Wki/C7T3K9+WGo
HLEDvBLjps6vSGKsSh3mDhRnub+FSAY103KYpinS11391RWlITVZyKeUontNo0zo2hH8T16HUBsz
dIEUocstg+9JY8CNautl/bmuriBSQ==
ROB2750810350 09/07/2025 12:49:14 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan
REGIÓN: Tl Apan

ZONA PRIORITARIA: -
INSTANCIA EJECUTORA: Apan

HOJA No.: 1
FECHA: 27 de junio de 2025

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EIEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008009	Pavimentación de Calle Pita Amor, Entre H. Galeana y María Elena Señudo, Col San Miguel del Arco, en la Localidad de Apan.	Junio 2025 Agosto 2025	Apan	\$1202,000.00	\$1202,000.00	\$1202,000.00	\$0.00	Metro Cuadrado	662.75	330	C
	2025/FAISM008010	Construcción de Cuartos Adicionales, en la Localidad Buena Vista Municipio de Apan	Junio 2025 Agosto 2025	Buena Vista	\$444,976.70	\$444,976.70	\$444,976.70	\$0.00	Cuarto	4.00	4	C
S42 Alcantarillado 10 Zona Urbana	2025/FAISM008071	Construcción de Drenaje Sanitario Calle Durango y Abasco Col. La Conchita, en la Localidad de Apan	Junio 2025 Septiembre 2025	Apan	\$201,577.55	\$201,577.55	\$201,577.55	\$0.00	Metro Lineal	109.01	85	C
	2025/FAISM008012	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Prolongación Zaragoza Entre Calle Nayarit y Calle Nuevo Jaredo en Colonia La Conchita.	Junio 2025 Septiembre 2025	Apan	\$1065,236.05	\$1065,236.05	\$1065,236.05	\$0.00	Metro Cuadrado	642.10	2686	C
TOTAL:						\$2,933,794.30	\$2,933,794.30	\$0.00				

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
A01IS07BCQMBAUSK1462E2111U7W4NSQW4uclVauupKBAMWd22Uln1TrndcnBjapS
AUCOV6j1QBFhskE2260Yr1dEZyww8D7AU7uipH0yuk482++e3B8D072P2dihpqahRIHhSO
KN7HkAYGS4hCTCJ1j4WZC-LyOMAT9WymGidPx+Wp1w8jY0S0h4mpKtN7NRI07DkdY1
HMc0SQySjAP6Y167upnL4FyV8WZ3neEwsXYLAInS71ow54UB7G8EDPudVwwNmbd44A/OplMoR3
jw8JiaBWG6pM88KGN4HAY+rhme22Q0==
TAV4870716574 27/06/2025 05:06:17 p. m.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apad

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 27 de junio de 2025


REGIÓN: Tl Apán

INSTANCIA EJECUTORA:

Արժան

Página 1 de 14

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO
2025/FAISM008009	Pavimentación de Calle Pita Amor, Entre H. Galeana y María Elena Sañudo, Col San Miguel del Arco, en la Localidad de Apan. Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 400 m2 y menores a 1200 m2; incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (medido compacto) 009-F.02 Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 2) para 90% 009-F.08 Agua empleada para compactación.	\$1,202,000.00 M2 992.36 M3 402.86 M3 177.10 M3 39.26



ROBERTO VERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

[illegible]

JOCELYN TABIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

[nRGLZdCPfImDyDeOs-tpJ3XNo-wq==](#)
VAA870716374/27/06/2025/05:08:15 p.m.

01500393-A085-1253901



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan
REGIÓN: TI Apan

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 27 de junio de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Pavimento de concreto hidráulico premezclado mr-35 de 15 cm. de espesor, color natural, tendido con regla vibratoria, el concreto deberá tener una resistencia a la flexión (módulo de ruptura) 35 kg/cm2, t.m.a. 40 mm., revenimiento de 10 cm. texturizado transversal con peine metálico; incluye: cimbrado, descimbrado, tendido del concreto, vibrado, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m2/lit, corte y construcción de junta transversal y longitudinal (@ 4.00 m. máximo) de 6 mm. de espesor a 1/3 del peralte de la losa, el sellado se realizara utilizando cordón de espuma de polietileno de baja densidad de 9.0 mm. (3/8") de diámetro, sellador autonivelante de poliuretano en todos los cortes, limpieza final de la obra, pruebas de laboratorio, herramienta menor, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la cortadora sin deformarse). Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: alambre recocido no. 18, material, mano de obra y herramienta. Excavación a mano, material seco tipo ii, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta, excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto) Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, con una sección de 15 x 20 x 40 cm., acabado con volteador en ambas aristas; incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto, cimbra metálica ambas caras a la altura de la guarnición, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta.	882.75M2 2.14M3 107.13M



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
USV6M9K+RB2MxqHGPAGTQCT4p983X4lm5ScVkrG2Kt1NW6XKK7UJBjRRVNT1YFpPmowkgT+U5X
EMOZMO7wRNV1OT4CAv8HFE76JUXtXaxHqGmGcA8l8l8lD0scCjnb0AMUCwJUKo8w5pX7qFqX
VWLuCq3GLMcc0ZmG1JazYdKx49GRv6Yok+XnE5l8+q8CCORCEdcePAnu+7HWVEJT0888G8nJL
Z7UWZGZHKGY+Yw8*kesSCg+QcllgJmeC0eVGHYIZ6mYFqA1LDx8w9RE1On8+NW7JZUyJzVR
G47npRtV8MTye68+du3JQJuhqfZQ==
GUNS841115068 27/06/2025 07:15:34 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
E6Vv6B8jYwHugDD2hQ3wJBN7IKK5QvXvR6CQdH+Jhw62269sQOW+52hANLmTlGL28YGuZSh
b0F8vWqR9i8iSYmacAMP2Ms+R6B8HQTKEVkeu100B9lPqNS0GEYd8Nnp72eL8Chl22f8PSPdV0
dUKE8YyE+7U8UBH+bcF+OP8YyG1Y8eDILp4NSVw8sh8h8kPFch42Dc1p1YAKNZe8GFz
OLW8anR3l9PVTJX5lN7PR8XYUSvgbL1020f8w8s0LjYRATC5cNPIC0Eda+PXS4qGxWl0mI
mRGLZ7cCPImbGyMCS+pp+JUNwo+kg==
TAVAB70716374 27/06/2025 05:08:15 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan
REGIÓN: TI Apan

ZONA PRIORITARIA: -
INSTANCIA EJECUTORA: Apan

FECHA: 27 de junio de 2025

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Relleno con material producto de excavación compactado con bailarina o placa vibratoria en capas de 20 cm. en cepas de cimentación; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. Losa para banqueta de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 de 8 cm. de espesor, acabado pulido rayado, con volteador en perímetro, en tramos de 2.50 m. incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombros fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de hierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de hierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2; incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ/DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
LW6VMB+RB2MqH6a41Qq14p63xAm56vVIG2k1NW6XKK7UBi0iRN1YFipnzakp7+uLX
EMOJMO/WRNW1074DA8P7E68JX1xaxHGBn2GA89ID0ScJab0AMCw4UuKow6X7p6PX
WwL6C3SLMcc02cmG1Jq2ydx45GRv6Vok+xcE8b4q8CCRCCE0cP4nu7HWJEITJG086G5uL
Z7UWZGHHKGY+Yw61kesSGC+0LdligJmeC0eVGHYZ6mVJfgeA1LDxoBwoyRE1Qns+Nw7uZUyzR
Y47heRivAmTy664qUJ3QJahfjZO==
GUH584119G68 27/06/2025 07:15:34 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ/DIRECTORA DE ÁREA
E6AV66B1VhHUG0U2ALG0uJ8MT7K83xwPACQD4HPhK0229s9C0M42pANLdH1dL2AYGZSh
80P6VqR8ISymACAMFZMe+RqBHQ7AEVMe110B6JfPANS06VYd3Nqnt7p4J30h022j6PSEFDYo
dUK68YvVe+7U8UBH+sofYOPe5yG1Y8eDjLp4Nk5Ww5s8shBkOfdJ2Dq1p1YXVz86Fz
OLWbanR3l9PVTX&JK7p48XYUSvgalTQ2pF8w6s0LYRAT1C0s4NPIC0Eda4PXs44GxWlCm
mrGLZFCpImD9yOCs+3p+3JNwo+og=
TAV4870718374 27/06/2025 05:08:15 p. m.