



Pachuca de Soto, Hidalgo, 27 de junio de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo

Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/803/2025, PM/804/2025, PM/805/2025, PM/806/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de \$ **2,933,794.30** (Dos millones novecientos treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 30/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01813348-C085-1204993

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

WSx7vKHH;SgKs;PnzGXcheYoXedCO2NkOqYOGOLWix5TKYXKLz;zGqGLKWcHUFgBacP2Tdn7vP3wu
6Qqicm7qoAa2Q3rnoznIT3av9xGF31uIDwmcRGT;IT+IRnR454bpr1NKKbDIFvwxWa86yq53J8
dCOHbXrF3MuzAREk8qiuCnO3qjZet7IAQ5ONPrBQchUE+Hjux5qluEqcyxOnuNEdR9B/z93C8a
HuOse8zTLwWQCOyEMeEXC61N3+SLUihVHXqFPBg4N8we92e1gUALGN9583pbO58i8pxw+D4FO
uWZJaAPLOYoAzV7J9J4R9in8UOw==
RAVE650514LW4 30/06/2025 03:25:54 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLIVERA ESPARZA /

Z8zmTbGlxKbQnamp29faCWl89sJBE+PINI9K6ITb3nvT18zJup3cYouQAQKVHssEBVF0lmjwvVTP
AxyCP8nB9B9yruu5fP7ez+HW/3nuw8OoWlO3sWZnSizd87HlpK3K0INuyZieXWYKAr055VCp
pmM5xUJR9RYNkSVvDDUvZJw3GN8wG+4uydDwrd9KxUOxywulz8uKh5psUWboGdGT3/R64hHZ
XHnzdlpTn3iPPR3OQb2x+kuZWleqmd91w4KllzCVqG0JPZwPKue6VNNgLCm55nBrM2M5BdFPW
PdVNTAQ2+T++SYkaCB/Nh5WUEcCKQ==
OEEA860923L9A 27/06/2025 07:55:33 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

ROBZ760310360- MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA

TvTMz6pJchUHEtNBbTdn8M20HnI/aKGAfNE2LFGjTgTnFSF9xRYCoB1yLqnUgto7pD+I/Oo+NZnsh
58XHebb6mDroa6XixBUEJvHEq7mRr2dd2tLwJqpxvo/4GT8kd4I+cY2EImOaKdIEhZ/hgmJOfn
0/RgH0COuNObnd2VgcbuIDzFj/9BqweyHICZUMzWpRumK8p8GhCt6i8WkC/T3K9+VWG
HLEdAwBUpS8v9GKeSh3nOhRhwB+FSAYI3KYPjnS11391RWllTVZyKeUonhNoo2o2H8T16HUBsz
dIEUoostg;s8JY8CNeuMlbnurBBSQ==
ROBZ760310360 09/07/2025 12:49:14 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan ZONA PRIORITARIA: HOJA No.: 1

REGIÓN: Tl Apan INSTANCIA EJECUTORA: Apan FECHA: 27 de junio de 2025

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S22 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008005	Pavimentación de Calle Pita Arco, Entre H. Galiana y Melis Elena Sañudo, Col San Miguel del Arco, en la Localidad de Apan.	Junio 2025 Agosto 2025	Apan	\$1,202,000.00	\$1,202,000.00	\$1,202,000.00	\$0.00	Metro Cuadrado	882.75	330	C
	2025/FAISM008010	Construcción de Cuartos Adicionales, en la Localidad Buena Vista Municipio de Apan	Junio 2025 Agosto 2025	Buena Vista	\$444,978.70	\$444,978.70	\$444,978.70	\$0.00	Cuarto	4.00	4	C
S42 Alcantarillado 10 Zona Urbana	2025/FAISM008011	Construcción de Drenaje Sanitario Calle Durango y Abasco Col. La Conchita, en la Localidad de Apan	Junio 2025 Septiembre 2025	Apan	\$201,577.55	\$201,577.55	\$201,577.55	\$0.00	Metro Lineal	109.01	83	C
	2025/FAISM008012	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Prolongación Zaragoza Entre Calle Nayarit y Calle Nuevo Laredo en Colonia La Conchita.	Junio 2025 Septiembre 2025	Apan	\$1,085,236.05	\$1,085,236.05	\$1,085,236.05	\$0.00	Metro Cuadrado	642.30	2686	C
TOTAL:						\$2,933,794.30	\$2,933,794.30	\$0.00				

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

Alp1S8p1BCOM+SAUSX140ZBZT1XU1Z7Hm4CQW8A U1V0u4pK6AMU1G2U1nmpdeBunpS
AUQW61QUPhK2Z6C014EZXW687AL7up1Gyuk824439p1sR80n17P4n1H4k4R1H4SO
KNT7kaAYG544cCTC114W7C4LJY0NAT7WymGdPw-W4n1w1Y158fud4mpK1N1N1R1D1D4rdY1
HMc05UyS1MfY1614p1L4F1yV9WZ5neEwsXY5A9210wb4UB1G8EDPud1Vw1N1nB4444Qp146R13
jw3J4BwG6p1MB9K0NAFY4tm62C1Q==
TAV4870716374 27/06/2025 05:08:17 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apur

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 27 de junio de 2025

REGIÓN: 11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA:

Apam

Página 11 de 14

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO
	Reposición de pavimento de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm2 hecho en obra; incluye: cimbra común, material, mano de obra y herramienta.	0.20 M3
	Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2; incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.	1.00 PZA
2025/FAISM008012	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Prolongación Zaragoza Entre Calle Nayarit y Calle Nuevo Laredo en Colonia La Conchita.	COSTO \$1,085,238.05
	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	8.78 M2
	Despalme a mano hasta 30 cm. de espesor en material II todas las zonas	8.78 M2
	Acarreo a ler. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	1.76 M3

SERGIO FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE PROSECUCION

[illegible]

ASTRID JOCE VINTAR VAI ADREZ DIRETORA DE SREA

[illegible]

01500393-A085-1253901



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: Tl Apan


ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Apun

FECHA: 27 de junio de 2025

Página 12 de 14

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	2.17	M3-KM
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	58.50	M
	Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f' c= 150 kg/cm2, con una sección de 15 x 20 x 40 cm., acabado con volteador en ambas aristas; incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto, cimbra metálica ambas caras a la altura de la guarnición, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta.	844.80	M2
	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta	126.32	M3
	009-D.03 Excavaciones: A) en corte y adicionales abajo de la subrasante. 2) en material B	126.32	M3
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto).	156.73	M3-KM
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto).	168.42	M3
	009-F.02 Compactaciones: A) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes. 3) para 95%	42.11	M3
	086-E.04 Agua utilizada en compactación		



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ/DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 USWAKHJ-RBZWAVT Qo7 4p83X4tms9eYpKJGm1Nv6XKKTUJbRVrVYtVtPmzwMgcT-1UX
 EMICZMz-RBZWAVT Qo7 4p83X4tms9eYpKJGm1Nv6XKKTUJbRVrVYtVtPmzwMgcT-1UX
 WwJwZGfG-KKKY-yw8 1eSsC3Qo-0dLqfGmVkeYvKvKvYrE8Llqg8mCfCCEDEPauw-7HWfEITQ8i65sJL
 Y47mP8xVAmI yw8i64bJdUJbUJmHJZQ==
 HgF5841119G588 27/06/2025 07:15:34 a. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VAUOZ / DIRECTORA DE AREA
E95Vr68f 82D02oAYJ8M7KtR3vYqC10BdglP5SV O6EvYd3nqnq7zU3i0G2g5ePcSDyH
bQmV6WgYlSjIwACmU7Lp-REhQJ-VkXvKE100BglP5SV O6EvYd3nqnq7zU3i0G2g5ePcSDyH
CLJEKwE9F-TU8UBh-BF-POR9SYUG YBsdJLP4Ln5WmshwscBxPFCFAZQ7PlTAKMKZ86FZ
QJ wbaanR3l9lVTU8UBh-BF-POR9SYUGsl L 1O2DFlgwX5dUg7lAT1C5-NPJCOC6a4FX5d4XQWlICml
mrGLF-C7PfmDgOGC5-jp-JJNwo-dg=

01500393-A085-1253901



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan

REGION: Tl Apan

ZONA PRIORITARIA:


INSTANCIA EJECUTORA:

Apnan

FECHA: 27 de junio de 2025

Página 13 de 14

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	009-1.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: E) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías	81.80 M3-KM
	Pavimento de concreto hidráulico premezclado MPR-35 de 15 cm. de espesor, color natural, tendido con regla vibratoria, el concreto deberá tener una resistencia a la flexión (módulo de ruptura) 35 kg/cm2, T.M.A. 40 mm., revenimiento de 10 cm. texturizado transversal con peine metálico; incluye: cimbrado, descimbrado, tendido del concreto, vibrado, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m2/lt, corte y construcción de junta transversal y longitudinal (@ 4.00 m. máximo) de 6 mm. de espesor a 1/3 del peralte de la losa, el sellado se realizara utilizando cordón de espuma de polietileno de baja densidad de 9.0 mm. (3/8") de diámetro, sellador autonivelante de poliuretano en todos los cortes, limpieza final de la obra, pruebas de laboratorio, herramienta menor, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la cortadora sin deformarse).	842.10 M2
	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: alambre recocido no. 18, material, mano de obra y herramienta.	842.10 M2



BERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
4416767876816159288/2706/2025/71075034= m

ASTRID JOPEL NAPI VALDIZ / DIRECTORA DE AREA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-005

MUNICIPIO: Apan

REGIÓN: TI Apan

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

FECHA: 27 de junio de 2025

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombros fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 1/2" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
LEWISARHU+FEZMADpIGaATQ14q9334ms8e+VHG2W1MWSXKSTUJBRVRN1YSPmrm48QT+JUX
EMICDZMChwRKNV10T4Qa9H1EF785J7XisxHqGm2GABRIBIDOCup9hMJCxLUK9wS6X7pP3X
WwLeCq36LMcc0Zmg1u2g9d0x98Rv6Y0k+xiE3l4q86CCPCEDeP4nu+7HW/EIT/c0886nL
Z7UWZGHKGY+Yw81KessCG+0LdlgJmeCoeVGHYZ6mYFqgA1LDx08woyRE1On9+NW7LZUyuzVR
Y47npRkVam1y684dbJ3C0Juh4jZQ==
GUHS841119G86 27/06/2025 07:15:34 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VILLALBA / DIRECTORA DE ÁREA
EQVUS8E1VH4H1D02XQW4UB7K7KQ9LH5F0D4N+LAC29885CO++E28ANL4T1dL2y6UzSh
pBRwWp9H5Ym+acAMP72M+ReBHqTLEVka11008hPpNSOSeVvdNn9372AL8Cm2381PS4PDV0
dJKE8YyE+7UR8UBH+bcFQPS8yG1YBsDL1p4N8hWms8hshBkFCH42d1p1YXNz8gFz
OLW6aR3L9pV7TX5K7PR4XYUSqg11Q2Df8xw6s0LyyRATTC5nPCOEda4PX454qGxWlICmi
mGLZFqCPmDgyC05+ip+3JNw0+qg==
TAV4870716374 27/06/2025 05:08:15 p. m.