



Pachuca de Soto, Hidalgo, 22 de octubre de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-011

Dra. María Zorayda Robles Barrera

Presidenta Municipal de

Apan, Hidalgo

Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PM/929/2025, PM/930/2025, PM/931/2025, PM/932/2025, PM/933/2025, PM/936/2025, PM/953/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,822,935.04 (Dos millones ochocientos veintidos mil novecientos treinta y cinco pesos 04/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

Fagpha2/U350q301X/sPOUDDuRjZofZQJbGqpUd9XdoSwfQCQCA8haAjsmUMGYnCFSGDZnsXUp6XD2xX
GH7Nssulda70wpjIKuVZ6HPPZkq8zixSi9WJvPElmaNdzNIgW4Psh5gnnJewm4Jkdo07GBBD
YG1EwN7BNG1rOuB1XqyaJOWsD3eIFwoYQZoiacheGpoW2D1yBpuQ2XW9KJAUF4Fm+mO5YNpSf
6BAy/OIL9T8pz5KkBDX44upFkiOgPK3LpgK8oiCaW5sq+s7hNjJGggZqo+m2+DSZjYu5dZAIOPa
A8ZkDir8bfkNR5kAHLruMDAHxzXOhdw=
RAVE650514LW4 28/10/2025 11:19:38 a. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

cFynPjHngUOxglXRXW635lr1zKJzKbypTcFp+HTsgDYB9rDz19xS443vRouyKHcJH/PejT0wo7NQxG0X
Jf8qgbPhmDO7wv3Yz2ZgKMKVmc9VhrZODKHgKlcvT8bhbkT9boKLOQTqFVijkpFVU4GCPGLKveVv
UesRH5vXthBpim7GKQZ2Yq3PFT8grLqell7RvCyxCe0y4qC+rgz1gf3IbJ5BktaNsfO9Tyocu
3GvxUqUMKs91NSFwHh+e11WDAZjSINLUjNAW/SupvNgvNV2c3IPq7Y3u0DzD7PEKUm6FoXU4GKVG
DIRX4yZq+qD0/SuQ0dqZF672KAhOQ==
OEAA860923L9A 24/10/2025 09:17:02 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

ROBZ750810350- MARIA ZORAYDA ROBLES BARRERA

ANFXvYIRxXJ3bBP1FcdbrI0449ziH9fWjNwnGKUdFRMB4IjPgsw8Crique2J/JGXR76UjVW7E+D7xY
uTdN+0kyvCXLqEYVKIFgn54cbXWTZphooLZW8gOv+Bw7gtuFW2IIPilduElwSVXguZDw8QLMFNZ
rog5Zk9BdJ8LQswWkvK8vYH+CoIR37d+LKnZleeWmHGMjU58ESmQN5damfVR/EwXDDikU9Qlc+
4ztScdaSEmoA6H1ckqPHDYd6KwbpuWtOc3o0bCBmELxPiZrXjls6zWFJl3nT8rtyUa3Jn90YTD
5h+oHqm615uP1vzyCAP5tRwpmfWQnHQ==
ROBZ750810350 29/10/2025 11:37:50 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-011

MUNICIPIO:

Apan

ZONA PRIORITARIA:

-

HOJA No.:

1

REGIÓN:

11 Apan

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

FECHA:

22 de octubre de 2025

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM008035	Pavimentación Hidráulica en Calle Reynosa, Colonia, La Conchita. Localidad de Apan.	Octubre 2025 Diciembre 2025	Apan	\$1,104,817.26	\$1,104,817.26	\$1,104,817.26	\$0.00	Metro Cuadrado	720.93	875	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008036	Construcción de Cuartos Adicionales, en la Localidad de El Mirador, Municipio de Apan.	Octubre 2025 Diciembre 2025	El Mirador	\$466,111.21	\$466,111.21	\$466,111.21	\$0.00	Cuarto	4.00	4	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008037	Cuartos Adicionales, en el Rancho del Cerro de San Fernando, Municipio de Apan.	Octubre 2025 Diciembre 2025	San Juan Ixtimaco	\$351,611.60	\$351,611.60	\$351,611.60	\$0.00	Cuarto	3.00	3	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2025/FAISM008038	Construcción de Cuartos Adicionales en la Localidad de Zotoluca, Municipio de Apan.	Octubre 2025 Diciembre 2025	Zotoluca (Veloz)	\$351,611.61	\$351,611.61	\$351,611.61	\$0.00	Cuarto	3.00	6	C
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2025/FAISM008039	Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable en la Localidad de Barrio Guadalupe, Apan Hidalgo.	Octubre 2025 Diciembre 2025	Guadalupe	\$274,057.97	\$274,057.97	\$274,057.97	\$0.00	Metro Lineal	731.48	63	C
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2025/FAISM008040	Construcción de Línea de Agua Potable en la Localidad de Zotoluca, Municipio de Apan, Hidalgo.	Octubre 2025 Diciembre 2025	Zotoluca (Veloz)	\$135,718.38	\$135,718.38	\$135,718.38	\$0.00	Metro Lineal	475.00	1084	C

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

NgblnNd9bEMHkn2BkJFIZkNAElbtOXOgBdtHSkqTqBFXO4WcpKBjfdZkJnELdW5yUjwTfOT09DEV4
41M5u8S70uvlVq2TRZFkld9nsNb45tPm9xuoGLzEGzat2LW/mRTCJqmUwA1q4kJmmvpiizbSwf65
EVqAzYEWMO0vNwh0uV/dBC6quAjqPqgwPI10cl8DSjZoCX3PWX0n5Wuzrk5o+L.VxlDh5Qe9pGo8Z
tunTx6A+J8ljpVpsvH+jkhtFeb5z8OeL/p7iIXitu5iCPSKti3GPDYruOUaxs9hcGQk48V3Rh0MqF
R3Zv0GbR5mvYCpu52xVQ1gAxxQMVmxw==
PIAY8108038Y6 22/10/2025 04:27:09 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA
 ED9YAKJwUP/XW6gPj+5v26kn5v9tS/v6rnY0J2Y79UwVhd/KHM3lmmNtYyZu0F7bXUjYnThlz4Q
 e62dlzBTl3M2zc2cmGuzXhJ47KBTMotu1n4hODMLcGS6E1VHYi00cphGSURi0RZy13zIPSDyI
 +Y9zKxUvGS5fUEbTnh1UjRj3bZUwN6kwp2m5zE4MfYOpSj7l7X9EYySS2aKYG0c0Nldx52Z2PC
 xR56Wt0AFknHlGjvst+QXw9XKRCnRVO0uMwG7GdCwIdox7x1Hl0YUwEej0J6b9vmK2w0h
 uY2F69+nd6PzmucGYOHdEWJfJkBEKSA==
 PIAHY8108038P6 22/10/2025 4:27:06 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA
 ED9YAKJwUP/XW6gPj+5vz6kzn5pYSI6vbrNj0J2Y79UwWhd/KHM3lmmNjYyU0F7bXUjYnThIz4QJ
 e62dlzBl3lM2c2cmGuzXhJ47K7BTmotu1n4lH0dMLcGS6E1VHYi00cphGSURi0RZyI3zIPSDyI
 +Y9zKxU6F5SILUEbTnh1UjRj3bZUwN6kwp2m5Ez4Mj0pSjY7lX9EYySS2aKjYg0c0lNdx52Z2PC
 xR56E10TAKfNlKjUjvst+QjXw9XKRNVO0uMwGtGdCwI0dx0x7x1H0YUwEej0J0b69mK2w0h
 uY2F69+nd6PzmucqYOHdEWJfJkBEKSA==
 PIAHY8108038Y6 22/10/2025 4:27:06 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-011

MUNICIPIO: Apan

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 22 de octubre de 2025

REGIÓN: Tl Apan

INSTANCIA EJECUTORA: Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; Incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.1.35M3 Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; Incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta.11.20M2 Acero de refuerzo en estructura diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2; Incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.363.25KG Concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. 19 mm.; Incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.6.08M3 Cimbra para losas, acabado aparente con triplay de pino de 16 mm; Incluye: cimbrado, descimbrado, chaflán, gotero y frentes (ochavos).60.83M2 Muro de block macizo de cemento 12 x 20 x 40 cm. de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común hasta una altura de 3.00 m; Incluye: materiales, mano de obra y herramienta.102.48M2 Firme de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2 de 5 cm. de espesor promedio; Incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.44.70M2

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA
 ED9YAKJwUP/XW6gPj+5v26kn5v9tS/v6rnY0J2Y79UwVhd/KHM3lmmNtYyZu0F7bXUjYnThlz4Q
 e62dlzBTl3M2zc2cmGuzXhJ47KBTMotu1n4hODMLcGS6E1VHYi00cphGSURi0RZy13zIPSDyI
 +Y9zKxUvGS5fUEbTnh1UjRj3bZUwN6kwp2m5zE4MfYOpSj7l7X9EYySS2aKYG0c0Nldx52Z2PC
 xR56Wt0AFknHlGjvst+QXw9XKRCnRVO0uMwG7GdCwIdox7x1Hl0YUwEej0J6b9vmK2w0h
 uY2F69+nd6PzmucGYOHdEWJfJkBEKSA==
 PIAHY8108038Y6 22/10/2025 4:27:06 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-008-011

MUNICIPIO:

Apan

ZONA PRIORITARIA:

-

FECHA:

22 de octubre de 2025

REGIÓN:

Tl Apan

INSTANCIA EJECUTORA:

Apan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Salida para contacto monofásico dúplex polarizado de 15 amp. marca levitón con caja lámina y (6.00 m.) de poliducto reforzado de 1/2"; Incluye: contacto y tapa, (16.00 m.) de cable THW del # 12 marca Conduflex, (3.00 m.) de cable de cobre desnudo del # 12 para sistema de tierras y todo lo necesario para el buen funcionamiento. 4.00SAL Suministro y colocación de apagador sencillo de 127 v. marca levitón ; Incluye: (3.20 m) de poliducto reforzado de 1/2", (6.80 m) de cable THW del #12, placa de una unidad, material, mano de obra y herramienta. 4.00SAL Suministro y colocación de luminaria con soquet de porcelana y foco de 5 watts led; Incluye: material, mano de obra y herramienta. 4.00PZA Relleno de material con bailarina o placa vibratoria en capas de 20 cm. en cepas de cimentación; Incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (no incluye: material inerte compactable). 9.60M3 Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto). 9.60M3 Suministro de material de banco tepetate. Incluye carga. 9.60M3 Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto). 101.76M3-KM

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA
 ED9YakAUJwP/XNW6pYf+se6kzn5pVt9X/bvR9uJ2Y79UwHd/KH33lmmNtYyZuO7FbXUjYnThZ4dQ
 e62dlalTB3M2Zc2cmGuzXhJ437BMTotun14lHODMLcGE51VHYi00cphGSUR5iorZy13zIPSDfY
 +Y9zKwU5S5IleubTh1UjR3bJ9wNc6kp2m5E4M4YOpSj7Tlx9EYySS2aKYG0c0NlXd52Z2PC
 xR56-HTTOAKfNKGUjgvt+QjX9wXCRV00uMwGTGicWdx0x7x1H0jWnEeqJ0b69mK2wzh
 uK4Y2F69e+dPm2mGyOHDwEjVhJbKEKSA=